

Амега
ОКОННЫЙ ЗАВОД



Один из крупнейших заводов в России

по количеству выпускаемых изделий в год

с **2009** года

на рынке светопрозрачных конструкций.

21 446 м²


производственных площадей

>3 000 изделий

производим в сутки

34 секунды

время изготовления окна



Производим на современном оборудовании



Технологические линии известнейших брендов: EMAR, BEST MAKINA, FIMTEC, включая современный беззачистной станок



Собственные линии по ламинированию конструкций и изготовлению окон любой формы



Производственный процесс выстроен по принципу «Точно вовремя»



Делаем качественно

- ★ **4 точки контроля качества:**
 - Входных материалов
 - Пооперационный контроль изготавливаемых изделий
 - Проверка готовых изделий
 - Контроль погрузо-разгрузочных работ


- ★ **Собственная лабораторная база,** включающая климатический модуль для испытания оконных конструкций

- ★ **В основе принцип «Бережливого производства»:**
 - не изготавливай брак
 - не передавай брак
 - не принимай брак




Развитая сеть логистики. Доставляем вовремя

- ★ Доставка в 8 регионов России
- ★ Собственная служба логистики с парком более 80 транспортных единиц
- ★ Отправка продукции в тентованном транспорте с гарантией чистоты и сохранности изделий
- ★ 100% упаковка изделий



Личный кабинет дилера онлайн сервис Framer



Личный кабинет позволяет дилеру:




Настроить свой профиль

Управлять режимом дилера для просмотра экрана вместе с клиентом

Сохранять контакты клиентов и частых адресов доставки

Формировать КП с логотипом дилера


Быстро искать заказы с помощью фильтров и скачивать паспорт качества для завершенного заказа



Строить

95% различных типов конструкций, производимых заводом Амега

Проверять на ошибки в построении конструкции и получать подсказки об ограничениях



Передавать в производство

Оформленный и оплаченный заказ автоматически попадает на производство



Считать

Получать актуальные цены с учётом дилерской скидки

формировать КП для конечного клиента с учетом скидок и наценок



Оформлять доставку

Выбрать способ получения заказа: доставка до адреса или самовывоз со склада



Оплачивать

Быстро пополнять счета Framer с вашей банковской карты / по счету



Работать с рекламациями

Быстро создавать и мониторить статус рекламации онлайн, оценивать работы специалиста по решению вашего вопроса

Преимущества личного кабинета Framer



Всегда актуальная информация

Реальные статусы

Актуальная стоимость и предварительная дата готовности



Фиксация стоимости заказа на 3 дня

По условиям завода после пересчета стоимость заказа действительна **3 календарных дня**



Настроить свой профиль дилера ежедневно с 8:00 до 20:00 по ПРМ


ответим на любые вопросы по работе сервиса

Проведем обучение для новых дилеров

Сохранять контакты клиентов и частых адресов доставки

Проконсультируем по построению конструкций

Сориентируем на любом этапе заказа: от создания и его оплаты до получения, в т.ч. по вопросам логистики и рекламации



Оповещение об изменениях

В случае переноса даты доставки оповестим вас пуш-уведомлением SMS



Передавать в производство

Вы считаете заказ во Framer

Проверяем его на ошибки и ограничения и уведомляем вас

В производство отправятся только те заказы, которые можно изготовить



Framer

Для установки или обновления приложения наведите камеру смартфона на QR-код

ПВХ профильные системы

Компания-производитель	Grain	Proplex	Plastwin	Exprof			Kömmerling		Pexay		
Наименование системы	Vector 58	Basis	Plastwin 58	Practica	Profecta	Experta	Kömmerling 70	Kömmerling 76	Grazio	Delight	Intelio Slide
Ширина профиля (монтажная глубина), мм	58	58	58	58	70	70	70	76	70	70	156
Количество камер рама/створка/импост	3/3/3	3/3/3	3/3/3	3/3/3	5/5/5	6/6/6	5/5/3	5/5/4	5/5/5	5/5/3	7/5
Тип профиля (по толщине внешних стенок)	B	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B
Толщина заполнения, мм	4,24,32	4,6,24,32	4,6,24,32	4,6,24,32,36	32,40,42	24,32,40,42,44	24,32,36,40,44	40,42,48	24,32,40	24,32,40	42/50
Рецептура ПВХ	Кальций-цинковая	Кальций-цинковая	Кальций-цинковая	Кальций-цинковая			Кальций-цинковая		Кальций-цинковая свинцовая		
Сопrotивление теплопередачи с армир. (м ² ·°C/Вт)	0,67	0,66	0,64	0,7	0,81	0,82	0,95	1,02	0,85	0,94	
Высота профиля (рама+створка), мм	112	112	112	112	112	112	112	116	112	109	156
Количество контуров уплотнения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Цвет уплотнителя	Чёрный	Чёрный	Чёрный	Чёрный	Чёрный, серый	Чёрный, серый	Чёрный	Чёрный, серый	Чёрный, серый	Чёрный, серый	Чёрный
Цвет профиля	Белый	Белый	Белый	Белый, коричневый			Белый, антрацитовый	Белый, корич., антрацитовый	Белый	Белый	Белый, коричневый
Срок эксплуатации, условных лет	40 лет	60 лет	> 40 лет	60 лет			>40 лет		60 лет	60 лет	60 лет
Страна-технолог	Россия	Россия	Турция	Россия			Германия		Германия		

Стекла

	Низкоэмиссионное	Мультифункциональн.	Тонированное в массе «Бронза», «Грей»	Триплекс	С упрочняющей пленкой	С тонирующей пленкой	Закаленное стекло	Матированное
Ударопрочность	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет
Безопасность	Нет	Нет	Нет	При разбитии крупные осколки стекла остаются на пленке	При разбитии крупные осколки стекла остаются на пленке	При разбитии крупные осколки стекла остаются на пленке	При разрушении рассыпается на мелкие осколки с неострыми краями	Нет
Теплозащитные свойства (в сравнении с простым стеклом)	Да (отражает около 90% тепловой энергии)	Да (отражает около 78% тепловой энергии)	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Солнцезащитные свойства (защита от УФ излучения)	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Шумопоглощение (в сравнении с простым стеклом)	Нет	Нет	Нет	Да (увеличение звукоизоляции на 5-6%)	Нет	Нет	Нет	Нет
Пропускание света	От 80%	от 60%	51% – 62%	От 85%	От 85%	0% - 70%	От 84%	20% - 70%
Цвет стекла	Бесцветное	Blue, Bronze, Clear(бесцветное) Silver	Бронза	Бесцветное	Бесцветное	По каталогу	Бесцветное	Белое матовое, полупрозрачное
Основное назначение	Сохранение тепла в помещении	Сохранение тепла в помещении; Защита от солнечных лучей	Солнцезащита; Декоративная функция	Защита от ударов, безопасность, увеличение теплоизоляции и шумоизоляции	Защита от осколков, безопасность	Защита от солнечного света, преграда от посторонних взглядов; Декоративная функция	Безопасность, термостойкость, уменьшение риска термошока СП	Защита от солнечного света, преграда от посторонних взглядов; Декоративная функция
Применение	Для ИЖС и многоквартирных жилых домов с автономным отоплением	Для остекления на солнечных сторонах частных домов	Для создания частных пространств и оригинальных дизайнов	Для остекления коммерческой недвижимости	Для остекления социальных объектов	Для создания частных пространств и оригинальных дизайнов	Для остекления коммерческой недвижимости, а также помещений с высокими температурами	Для организации офисных перегородок и входных групп

Фурнитура для окон ПВХ

Название фурнитуры	Roto NX	Maco Multi Matic	Футурусс
Покрытие	Roto Sil Nano	Silber-Look	Антикоррозийное
Цвет	Серебро	Серый металлик	Серебро
Количество циклов открывания/закрывания	Более 20 000	Не менее 25 000	Не менее 40 000
Доступная конфигурация створок	Поворотные; Поворотнo-откидные; Откидные; Верхоподвесные	Поворотные; Поворотнo-откидные; Откидные; Верхоподвесные; Откидно-поворотные (TiltFirst)	Поворотные; Поворотнo-откидные; Откидные; Откидно-поворотные (TiltFirst)
Доступная форма створок	Прямоугольные	Прямоугольные; Трапеции	Прямоугольные
Микропроветривание	В поворотнo откидных створках щелевое и ступенчатое	В поворотнo откидных створках щелевое и ступенчатое	В поворотнo откидных створках щелевое и ступенчатое
Совместимость с ручками	Maco; Roto; UPT; Футурусс; MyLock	Maco; Roto; UPT; Футурусс; MyLock	Maco; Roto; UPT; Футурусс; MyLock
Возможные положения ручки	Центральное; Фиксированное	Центральное; Фиксированное	Центральное; Фиксированное
Противовзломная комплектация	ПВ2, ПВ3	ПВ2, ПВ3	Нет
Цвета накладок на петли	Соответствуют цветам ручек Roto Swing: Белый; Бронза; Золото; Коричневый; Серебро; Титан; Золото матовое	Соответствует цвету оконной ручки	Белая; Коричневая; Черная
Условный срок службы	10 лет	10 лет	10 лет
Соответствие ГОСТ 30777-2012	Полностью соответствует	Полностью соответствует	Полностью соответствует
Страна-производитель	Германия	Россия	Россия
Скрытые петли	+	+	-

Ручки для ПВХ окон и балконных дверей


MACO RHAPSODY



Совместимость с фурнитурой

Масо ММ	Рото NX	Футурусс
Да	Нет	Нет

MACO HARMONY



Совместимость с фурнитурой

Масо ММ	Рото NX	Футурусс
Да	*Да, кроме чёрного цвета	Да

Roto Line



Совместимость с фурнитурой

Масо ММ	Рото NX	Футурусс
Да	Да	Да


Roto SWING



Совместимость с фурнитурой

Масо ММ	Рото NX	Футурусс
Да	Да	Да


Футурусс



Совместимость с фурнитурой

Масо ММ	Рото NX	Футурусс
Да	Да	Да

UPT



Совместимость с фурнитурой

Масо ММ	Рото NX	Футурусс
Да	Да	Да


МакБет



Совместимость с фурнитурой

Масо ММ	Рото NX	Футурусс
Да	Да	Да

MyLock



Совместимость с фурнитурой

Масо ММ	Рото NX	Футурусс
Да	Да	Да

Ручки для ПВХ окон и балконных дверей


**Ручка ANTEY
с личинкой**



Совместимость с фурнитурой

Масо MM	Roto NX	Футурусс
Да	Да	Да

MACO PORTAL



Совместимость с фурнитурой

Масо MM	Roto NX	Футурусс
Да	Да	Да


**Ручка с двух сторон,
с ключом**



Совместимость с фурнитурой

Масо MM	Roto NX	Футурусс
Да	Да	Да

Ручка с двух сторон



Совместимость с фурнитурой

Масо MM	Roto NX	Футурусс
Да	Да	Да

Производство ламинации

3 ламинационных линий
на обеих производственных площадках

**Мощность производства
ламинированного профиля:**

14 000 п.м. в сутки



Производство алюминия

- **Мощность производства:** 1260 м² в сутки
- Производство алюминиевых конструкций любых сложностей
- Конвейерный станок Haffner Al230 обеспечивает высокое качество обработки

100% приемка изделий
службой контроля качества

100% упаковка изделий
комплектами




Инженерная подготовка объектов

★ Разработка альбомов технических решений

- монтажные узлы,
- схемы монтажа,
- подбор комплектации

★ Инженерно-технический расчеты:

- теплотехника
- статика
- звукоизоляция
- светопропускание
- тахеометрическая съемка



Монтажные работы



В **ПФО и УРФО** монтажные работы осуществляет собственное монтажное управление под торговой маркой **«Астралит»**, в **ЦФО** - монтажное управление **«Амега»**. МУ «Астралит» и «Амега» осуществляет полный спектр услуг:

- техническая разработка и проектирование
- разработка узловых решений для объектов
- доставка, разгрузо-погрузочные работы
- монтажные работы строго по графику (более 300 монтажных бригад)
- технадзор
- совместная сдача объекта инвестору
- техническое сопровождение в течение 5 лет




Объекты Екатеринбург в 2023





ЖК «Базилик»
ул. Библиотечная, 48

Объекты Екатеринбург в 2023



ЖК «Парк Победы»
ул. Бакинских Комиссаров, 2

Объекты Екатеринбург в 2023



ЖК «Исеть парк»
ул. Хуторская, 1/2


Объекты Екатеринбург в 2023



ЖК «Каменные палатки»

ул. Высоцкого, 5

Объекты Екатеринбург в 2023



ЖК «Космонавтов 11»
ул. Космонавтов, 11



Объекты Перми в 2023




ЖК «Дом Дружба»
Инженерной, 36

Объекты Перми в 2023



ЖК «Орсо дом»
Ким, 61

Объекты Перми в 2023




ЖК «Руна Парк»
Малкова, 12

Объекты Перми в 2023




Школа дизайна «Точка»
бул. Гагарина, 75А

Объекты Екатеринбург в 2024



ЖК «Куйбышева 100»
ул. Куйбышева, 100



Объекты Екатеринбург в 2024



ЖК «Новокольцовский»
ул. Новокольцовская



Объекты Екатеринбург в 2024



ЖК «Рижский»
ул. Титова, д. 2

Объекты Перми в 2024




Краевая больница
ул. К. Леонова, 84 а

Объекты Перми в 2024



Передовая школа «Флагман»
ул. Кронштадтская улица, 41


Объекты Перми в 2024



ЖК «Семья»


ул. Капитана Гастелло, 6

Объекты Перми в 2024



ЖК «Все свои»
ул. Спартаковская

Объекты Перми в 2024



ЖК «Стаханов»
ул. Шахтёрская, 22



t.me/amega_zavod



vk.com/amegazavod1



amegazavod.ru



zen.yandex.ru/amega_zavod

Амега

ОКОННЫЙ ЗАВОД

г. Пермь, ул. Промышленная, 123а

+7 (342) 270-08-10

b2b.perm@amegazavod.ru